

Condensatieketel met ingebouwde boiler.

Logamax plus GB192iT

Buderus

Heating systems
with a future.



Hoogst mogelijk verwarmings- en warmwatercomfort.

Met de Logamax plus GB192iT kiest u voor het neusje van de zalm op het gebied van verwarmingscomfort. U kiest voor een uiterst efficiënte verwarmingsketel, die tot op één tiende van zijn totale vermogen kan werken, wat hem zuinig maakt op elk moment en u een goede EPB score garandeert. U geniet bovendien van het comfort van een ingebouwde boiler van 100 of 150 liter voor uw sanitair warm water. Dit alles komt samen in een compacte behuizing met een elegant design. Dit systeem zorgt voor een uitstekend sanitair comfort, zelfs indien u meer dan één badkamer moet voorzien van sanitair warm water.

Een compleet systeem op een beperkte ruimte.

De Logamax plus GB192iT ketel vormt samen met zijn bijhorende warmwaterboiler een volwaardig verwarmingssysteem op een beperkte ruimte. De warmtewisselaar is bestand tegen nagenoeg alle soorten van waterhardheid. Met zijn continu sanitair vermogen van 30 kW biedt hij een uitstekend comfort, ook bij een grotere vraag naar warm water.

Intelligent design, handige bediening.

De Logamax plus GB192iT heeft een intelligent design dat zich op twee manieren uit. De buitenkant typeert zich door een stijlvolle uitvoering in zwart titaniumglas en een groot touchscreen. Het display maakt de bediening intuïtief en handig, met duidelijke meldingen en functies. Binnenin het toestel komt dezelfde intelligentie tot uiting in de vorm van de doordachte opbouw, die het onderhoud vergemakkelijkt.

Nog milieuvriendelijker verwarmen.

Buderus biedt u in dit gamma ook een solarversie met een zonneboiler en een model met een buffervat van 400 liter (Logamax plus GBH192i). Zo kan u upgraden naar een volledig hybride verwarmingssysteem voor warm water en verwarmingsondersteuning.

Het bedieningssysteem dat perfect bij u past.

De Logamax plus GB192iT is compatibel met de gebruiksvriendelijke thermostaat Logamatic RC310. Via deze regelaar bedient u uw verwarmingssysteem in uw eigen taal en past u de instellingen aan volgens uw levensstijl. De thermostaat heeft een elegant design in zwart of wit glas, afhankelijk van uw interieur.

Logamax plus	GB192i-15 T150	GB192i-25 T150	GB192i-25 T100S	GB192i-15 T150S	GB192i-25 T150S	GB192i-15 T210S	GB192i-25 T210S	GBH192i-25 T100S	GBH192i-15 T150S	GBH192i-25 T150S
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming	A									
Spectrum energie-efficiëntieklasse	A++ --> G									
Nominaal warmtevermogen bij 80/60°C	17	25	25	17	25	17	25	25	17	25
Seizoensafhankelijk verwarmingsrendement η_s (%)	94									
Geluidsvermogensniveau in binnenruimten (dB A)	39	46	46	39	46	39	46	46	39	46
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming	A									
Energie-efficiëntieklasse van warmwaterbereiding η_{wh} bij gemiddeld klimaat (%)	82	82	86	85	85	85	85	85	85	85
Capaciteitsprofiel	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
Volume boiler (in l)	150	150	100	150	150	210	210	100	150	150
Afmetingen in mm (hxbxd)	1800 x 520 x 670		1500 x 600 x 670	1800 x 600 x 670				1825 x 1372 x 757		
Gewicht in kg	136		127	136		148		127	136	
Maximaal warmwaterdebiet boiler (l/min)	20									



Logamax plus GB192iT

Logasol zonnepanelen



Logalux PNRZ400



Logamatic RC310



Buderus

Heating systems
with a future.

Bosch Thermotechnology - Buderus

Zandvoortstraat 47, 2800 Mechelen
www.buderus.be



Vind een installateur
www.buderus.be



Facebook
facebook.com/BuderusBelgium



YouTube Channel
youtube.com/buderusbe

www.buderus.be

